



ANNEX I.

RELACIÓ DE SEPULTURES OBJECTE DE LICITACIÓ

Llistat de sepultures

ID	Quarter	Número	Tipus sepultura	Referència	Cànon
1. Tombes construïdes					
T1	1	14	tomba	10074	4.593,75 €
T2	1	29	tomba	10017	4.593,75 €
T3	1	37	tomba	10029	4.593,75 €
T4	1	82	tomba	10326	4.593,75 €
T5	4	16	tomba	10090	4.593,75 €
T6	4	32	tomba	10130	4.593,75 €
T7	4	36	tomba	10134	4.593,75 €
T8	4	37	tomba	10136	4.593,75 €
T9	4	43	tomba	10143	4.593,75 €
T10	4	88	tomba	10243	4.593,75 €
T11	4	92	tomba	10251	4.593,75 €
T12	4	104	tomba	10282	4.593,75 €
T13	15	2	tomba	10351	4.593,75 €
T14	15	9	tomba	10358	4.593,75 €
T15	15	15	tomba	10364	4.593,75 €
T16	15	16	tomba	10365	4.593,75 €
2. Panteons construïts					
P1	1	6	panteó	20008	24.588,75€
P2	3	1	panteó	20022	24.588,75€
P3	15	5	panteó	20034	24.588,75€
P4	15	6	panteó	20032	24.588,75€



ID: T1	Tipus sepultura: TOMBA Numero: 14 Quarter: 1 Ref.: 10074	Cànon: 4.593,75 €
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat de 250 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals i llinda de pedra artificial, a conservar.
 - Creu superior de pedra artificial, a conservar.
 - Resta d'ornaments de pedra artificial a conservar, pendants de reposició per part de l'ajuntament de Granollers.

Actuacions permeses:

- No es permet modificar cap element constructiu ni ornamental.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T2	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 29 Quarter: 1 Ref.: 10017	Cànon: 4.593,75 €
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat aproximada de 150 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals i llinda de pedra artificial, a conservar.
 - Creu superior i resta d'ornaments de pedra artificial a conservar, pendent de reposició per l'ajuntament de Granollers.

Actuacions permeses:

- No es permet modificar cap element constructiu ni ornamental.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T3	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 37 Quarter: 1 Ref.: 10029	Cànon: 4.593,75 €
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat aproximada de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - No hi ha elements ornamentals d'origen a destacar.

Actuacions permeses:

- Es permet emprendre les actuacions necessàries per retornar la tomba al l'estat d'origen;
- o es permet revestir les parts inferior i superior, adoptant els criteris compositius de les tombes adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T4	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 82 Quarter: 1 Ref.: 10326	Cànon: 4.593,75 €
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat aproximada de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - No hi ha elements ornamentals d'origen a destacar.

Actuacions permeses:

- Es permet emprendre les actuacions necessàries per retornar la tomba al l'estat d'origen;
- o es permet revestir les parts inferior i superior, adoptant els criteris compositius de les tombes adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T5	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 16 Quarter: 4 Ref.: 10090	Cànon: 4.593,75 €
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals i llinda de pedra artificial, a conservar.
 - Creu superior de pedra artificial, a conservar.
 - Resta d'ornaments de pedra artificial a conservar, pendents de reposició per part de l'ajuntament de Granollers.

Actuacions permeses:

- No es permet modificar cap element constructiu ni ornamental.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T6	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 32 Quarter: 4 Ref.: 10130	Cànon: 4.593,75 €
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat aproximada de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals i llinda de pedra artificial, a conservar.
 - Creu superior de pedra artificial a conservar, pendent de reposició per l'Ajuntament de Granollers.

Actuacions permeses:

- No es permet modificar cap element constructiu ni ornamental.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T7	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 36 Quarter: 4 Ref.: 10134	Cànon: 4.593,75 €
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals i llinda de pedra artificial, a conservar.
 - Creu superior de pedra artificial, a conservar.

Actuacions permeses:

- No es permet modificar cap element constructiu ni ornamental.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T8	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 37 Quarter: 4 Ref.: 10136	Cànon: 4.593,75 €
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals i llinda de pedra artificial, a conservar.
 - Creu superior de pedra artificial, a conservar.

Actuacions permeses:

- No es permet modificar cap element constructiu ni ornamental.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T9	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 43 Quarter: 4 Ref.: 10143	Cànon: 4.593,75 €
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals i llinda de pedra artificial, a conservar.
 - Creu superior de pedra artificial, a conservar.

Actuacions permeses:

- No es permet modificar cap element constructiu ni ornamental.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T10	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 88 Quarter: 4 Ref.: 10243	Cànon: 4.593,75 €
------------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat aproximada de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals laterals de pedra artificial, a conservar.

Actuacions permeses:

- Es permet emprendre les actuacions necessàries per retornar la tomba al l'estat d'origen;
- o es permet revestir les parts inferior i superior, adoptant els criteris compositius de les tombes adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T11	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 92 Quarter: 4 Ref.: 10251	Cànon: 4.593,75 €
------------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals i llinda de pedra artificial, a conservar.
 - Creu superior de pedra artificial a conservar, pendent de reposició per l'Ajuntament de Granollers.

Actuacions permeses:

- No es permet modificar cap element constructiu ni ornamental.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T12	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 104 Quarter: 4 Ref.: 10282	Cànon: 4.593,75 €
------------------------------	--	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 100 x 85 x 270 cm
 - Ossera: profunditat de 70 cm
- Elements ornamentals:
 - Brancals i llinda de pedra artificial, a conservar.
 - Creu superior de pedra artificial, a conservar.
 - Resta d'ornaments de pedra artificial a conservar, pendents de reposició per part de l'ajuntament de Granollers.

Actuacions permeses:

- No es permet modificar cap element constructiu ni ornamental.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: T13	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 2 Quarter: 15 Ref.: 10351	Cànon: 4.593,75 €
------------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 02*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 90 x 110 x 250 cm
 - Ossera: profunditat de 60 cm
- Elements ornamentals: No se'n destaquen.

Actuacions permeses:

- Es permet instal·lar porta de vidre amb marc metàl·lic.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.
- Es permet col·locar element ornamental a la part superior de la sepultura, adoptant criteris compositius similars als de les tombes adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.



ID: T14	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 9 Quarter: 15 Ref.: 10358	Cànon: 4.593,75 €
------------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 02*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 90 x 110 x 250 cm
 - Ossera: profunditat de 60 cm
- Elements ornamentals: No se'n destaquen.

Actuacions permeses:

- Es permet instal·lar porta de vidre amb marc metàl·lic.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.
- Es permet col·locar element ornamental a la part superior de la sepultura, adoptant criteris compositius similars als de les tombes adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.



ID: T15	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 15 Quarter: 15 Ref.: 10364	Cànon: 4.593,75 €
------------------------------	--	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 02*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 90 x 110 x 250 cm
 - Ossera: profunditat de 60 cm
- Elements ornamentals: Destaca una escultura de marbre que no forma part de la construcció original de les sepultures.

Actuacions permeses:

- Es permet instal·lar porta de vidre amb marc metàl·lic.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.
- Es permet col·locar element ornamental a la part superior de la sepultura, adoptant criteris compositius similars als de les tombes adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals.



ID: T16	Tipus Sepultura: TOMBA Numero: 16 Quarter: 15 Ref.: 10365	Cànon: 4.593,75 €
------------------------------	--	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 02*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària d'una única alçada i adossada a d'altres, amb 1 cambra per a fèretres, i ossera inferior per a restes cadavèriques.

- Dimensions (alçada x amplada x profunditat):
 - Cambra fèretre: 90 x 110 x 250 cm
 - Ossera: profunditat de 60 cm
- Elements ornamentals: No se'n destaquen.

Actuacions permeses:

- Es permet instal·lar porta de vidre amb marc metàl·lic.
- Es permet col·locar element ornamental a la part superior de la sepultura, adoptant criteris compositius similars als de les tombes adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals; o bé mantenir l'existent.
- Es permet folrar els brancals interiors amb el mateix material de la làpida.



ID: P1	Tipus Sepultura: PANTEÓ Numero: 6 Quarter: 1 Ref.: 20008	Cànon: 24.588,75€
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària soterrada, integrada per un o més nínxols construïts per sota de terra.

- Dimensions generals (llargada x amplada x profunditat): 400 x 380 x 470 cm
- Capacitat sepultura: 9 nínxols, disposats en 3 mòduls de 3 alçades articulats per dos passadissos centrals.

Elements a conservar/mantenir:

- Destaca l'escultura d'un àngel dret, recolzat sobre pedestal. Element arquitectònic protegit; recollit al PE i catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Granollers.
Nivell de protecció: C; tipus VI. Bé de Protecció Urbanística. Element arquitectònic lligat a sepultura. Cal mantenir la seva ubicació.
- Paviment i revestiments exteriors a conservar.
- La llosa de pedra de cobertura del panteó està trencada. Serà a càrrec de l'adjudicatari la substitució d'aquesta llosa de pedra, amb una llosa de pedra de material i característiques similars, una vegada formalitzada la concessió, en un termini màxim de 12 mesos.
- Respecte l'escultura de l'àngel dret, que és element arquitectònic protegit de titularitat municipal, queda exclòs de la concessió i l'Ajuntament assumirà al seu càrrec el manteniment i neteja que s'escaigui per garantir-ne l'adequada conservació. Si per fer aquests treballs de manteniment i restauració és necessari, l'Ajuntament es reserva el dret de fer-ne la retirada temporal i la nova instal·lació si així ho requereixen aquests treballs.

Actuacions permeses:



- Cap. Cal mantenir la composició arquitectònica original de la construcció.

ID: P2	Tipus Sepultura: PANTEÓ Numero: 1 Quarter: 3 Ref.: 20022	Cànon: 24.588,75€
-----------------------------	---	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 01*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària soterrada, integrada per un o més nínxols construïts per sota de terra.

- Dimensions generals (llargada x amplada x profunditat): 300 x 250 x 250 cm
- Capacitat sepultura: 6 nínxols, disposats en 2 mòduls de 3 alçades articulats per un passadís central.
- Elements ornamentals: No se'n destaquen.

Actuacions permeses:

- Es permeten els revestiments a la part exterior de la sepultura, adoptant criteris compositius similars als dels panteons adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals; o bé mantenir l'existent.



ID: P3	Tipus Sepultura: PANTEÓ Numero: 5 Quarter: 15 Ref.: 20034	Cànon: 24.588,75€
-----------------------------	--	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 02*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària soterrada, integrada per un o més nínxols construïts per sota de terra.

- Dimensions generals (llargada x amplada x profunditat): 330 x 250 x 250 cm
- Capacitat sepultura: 6 nínxols, disposats en 2 mòduls de 3 alçades articulats per un passadís central.
- Elements ornamentals: No se'n destaquen.

Actuacions permeses:

- Es permeten els revestiments a la part exterior de la sepultura, adoptant criteris compositius similars als dels panteons adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals; o bé mantenir l'existent.



ID: P4	Tipus Sepultura: PANTEÓ Numero: 6 Quarter: 15 Ref.: 20032	Cànon: 24.588,75€
-----------------------------	--	---------------------------------



Ubicació: *Veure plànol 02*

Descripció de la sepultura:

Construcció funerària soterrada, integrada per un o més nínxols construïts per sota de terra.

- Dimensions generals (llargada x amplada x profunditat): 330 x 250 x 250 cm
- Capacitat sepultura: 6 nínxols, disposats en 2 mòduls de 3 alçades articulats per un passadís central.
- Elements ornamentals: No se'n destaquen.

Actuacions permeses:

- Es permeten els revestiments a la part exterior de la sepultura, adoptant criteris compositius similars als dels panteons adjacents, i de conformitat amb el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals; o bé mantenir l'existent.